

# ALBUM DE L'INTERNAT

1928  
1929

**OFFERT**

PAR LE LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA  
TRICALCINE-PEPTALMINE  
CALCOLEOL  
ET PAR  
LA COMPAGNIE DES EAUX DE POUQUES ET DE CARABANA



ANDRAL – BASTION 29 – CLAUDE BERNARD



MICHAUX

LELOURDY

DELALANDE

*“ Les Eaux Minérales de Pougues sont les seules régularisant les grandes fonctions qui constituent l'acte capital de la nutrition ”.*

TROUSSEAU.

## HOPITAL BEAUJON



D<sup>r</sup> STIEFFEL

LAFAILLE  
GURAU

BASSET (pr.)  
Mlle ODRU

LICHWITZ  
Yves BUREAU

DUVAL  
Mlle HÉBERT

FLANDRIN  
DELMAS  
NATIVELLE

MAMOU

*" L'introduction pure et simple d'éléments minéraux chez ceux dont le vice nutritif consiste précisément à se déminéraliser ne suffit pas. Il faut trouver un moyen de les fixer dans les tissus ".*

Professeur ROBIN.

**LA TRICALCINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE PARTICULIÈREMENT SOUS LA FORME DE TRICALCINE OPOTHÉRAPIQUE.**



## HOSPICES DE BICÊTRE



BÉNASSY	GILBRIN	ROUQUÈS
GRUMBERG	MARTIN WESTER	
	MEYER	
DELAFONTAINE	STÉHÉLIN	ROGÈS SÉBILEAU BARRAGUÉ

*" Dans les troubles de la croissance, les avitaminoses, le  
**CALCOLÉOL**  
 est d'une précieuse indication ".*

## HOPITAL BICHAT



MIRALLIÉ VAN BOCKSTAELE GANDY Maurice  
BOLTANSKY (Méd. d'Or)

L. Justin BESANÇON  
HUSSENSTEIN

*"L'Eau Minérale naturelle purgative de **CARABANA** m'a rendu de grands services. Je ne saurais trop en faire l'éloge".*

Le Roy de Méricourt.



## HOPITAL BOUCICAUT



ARONDEL    Julien MARIE  
              Henri BOMPART

LEREBoullet  
              MOUCHET

GUILLOT  
              CARTEAUD

*“ La peptonothérapie préprandiale est une méthode simple et facile à appliquer dans la pratique journalière pour tous les cas d'anaphylaxie digestive chez l'adulte et chez l'enfant ”.*

**LA PEPTALMINE, MÉDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE POLY-VALENTE SE PRÉSENTE SOUS LES DEUX FORMES PRATIQUES DE DRAGÉES INALTÉRABLES ET DE GRANULÉS.**

## HOPITAL BRETONNEAU



BACHELIER

GUYOT

VANDER ELST  
Mlle VOGT

LOUVET Ext. Rés.  
VERGEZ HONTA  
FAU

WIDIEZ

*" L'Huile de foie de Morue est la médication classique du rachitique depuis TROUSSEAU et BRETONNEAU. Elle joue un rôle certain dans la fixation du Calcium, rôle démontré expérimentalement par de nombreux auteurs "*

**LE CALCOLÉOL COMPOSÉ D'HUILE DE FOIE DE MORUE, SOLIDIFIÉE, DE VITAMINES A. B. D., DE SELS DE FER ET DE CALCIUM, EST LE REMINÉRALISATEUR LE PLUS PUISSANT.**



## HOPITAL BROCA



WORMS

THIROLOIX

Mlle BIZOU

FRANTZ

SALLÉ

*“ Les EAUX DE POGUES réussissent très bien dans les affections gastralgiques et douloureuses de l'estomac accompagnées de troubles plus ou moins prononcés de la digestion ”.*

J. LEFORT



## HOPITAL BROUSSAIS



BOURGEOIS J. B.

CASTERAN R.  
PELLÉ ABEL      Mlle PAU Cécile  
Chienne : BISTOUQUETTE

LOUVEL J.

*" Les recherches nouvelles s'accordent à confirmer le rôle que jouent les sécrétions internes dans le métabolisme de Calcium. A la base de la plupart des affections qui décalcifient en rencontre la déficience d'une ou plusieurs glandes".*

**LA TRICALCINE OPOTHÉRAPIQUE CONTIENT LES PRINCIPAUX  
FIXANTS DU CALCIUM.**



## HOPITAL DE LA CHARITÉ



CAIN	LONJUMEAU	BOMPARD	DE SÈZE	AUDEMAR	
	LAENNEC	DELARUE	RUDAUX	MAYER	COHEN-DELORE

*“ La déminéralisation et plus spécialement la décalcification doivent être considérées comme une cause efficiente de la prédisposition humorale à la rechute de la TUBERCULOSE ”.*

SERGENT.

LA TRICALCINE EST LA MÉDICATION RECALCIFIANTE.



## HOPITAL COCHIN



WALLICH LOUVET HEPPE ROUQUÈS  
 LAYANI THUREL M<sup>me</sup> ARAGET MOLINE GRAND ROBIN ILLAIRE CUVILLIER ROY VIDAL-NAQUET  
 CHAUVÉAU  
 LARDENNOIS Mlle L'HOIR GANEM Mlle VERSINI VESLOT SCHWOB

*" Le STROPHULUS, comme l'URTICAIRE, peut être efficacement traité par la peptonothérapie préprandiale.*

*Nous avons employé une préparation comprenant, en dehors des peptones de viande et de poisson, des extraits d'œuf et de lait. C'est avec celle-ci que nous avons observé les résultats les meilleurs, les plus rapides et les plus durables "*

PASTEUR VALLÉRY-RADOT & BLAMOUTIER.

**LA PEPTALMINE COMPOSÉE DE PEPTONES DE VIANDE ET DE POISSON, D'EXTRAITS D'ŒUF ET DE LAIT, RÉALISE LA PEPTO-  
 NOTHÉRAPIE PRÉPRANDIALE PAR EXCELLENCE.**



## HOSPICE DES ENFANTS ASSISTÉS



LICHWITZ

Mlle ZIMMER

PLESSIER

Mlle BOEGNER  
MAMOU

**CALCOLÉOL**  
HUILE DE FOIE DE MORUE  
(CONTROLÉE BIOLOGIQUEMENT)  
CONCENTRÉE ET  
SOLIDIFIÉE  
VITAMINES A.B.D.  
SELS DE FER ET DE CALCIUM



## HOPITAL DES ENFANTS MALADES



DURUY	ARMINGEAT	HERVY	MERLE D'AUBIGNÉ	LAUÇON		ODINET	
		JEANNE	CHEYNET		PICHON	SICARD	BOLGERT
					Mlle BACH	SIMONE	

*" Chez les enfants qu'on sait ou qu'on suppose sensibilisés à plusieurs protéines, il y a avantage à pratiquer la désensibilisation avec un mélange de plusieurs peptones (lait, viande, poissons, œufs)".* **LESNÉ.**

**LA PEPTALMINE, MÉDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE POLY-  
VALENTE EST LA MEILLEURE PRÉPARATION DÉSENSIBILI-  
SANTE.**



## HOPITAL HÉROLD



GAVOIS

Mlle A. B. MAAS

J. BERTRAND

*"...L'HUILE de FOIE de MORUE constitue un fixateur de premier ordre  
et sa valeur prophylactique est constante dans le rachitisme expérimental".*

G. MOURIQUAND, A. LEULIER,  
M. BERNHEIM et Mlle J. SCHOEN.

**LE CALCOLÉOL EST LE SPÉCIFIQUE DU RACHITISME**



## HOTEL-DIEU



			BOCQUENTIN	EVEN	DEVAUX	BILLET
LENORMAND	D <sup>r</sup> BLUM			VÉRAN	DUFOUR	
D <sup>r</sup> BÉNARD H.		GIBERT		RUDOLF		
		Mlle PAPAÏOANNOU	BARDIN		CADILHAC	CAROLI
		Mlle BRAUN	Mlle WERTHEIMER	DELAGE	KAUFMANN	HESSE

*" Dans le traitement prophylactique de la Goutte, les sels alcalins tels qu'ils se renouvellent dans l'EAU DE POUQUES, jouent un rôle incontestable ".*  
BOUCHARDAT.



## HOSPICES D'IVRY



CALVET (Ext. Rés.)      MARTIN R. H.      TRUBERT      STÉRIN  
 MAXIMIM M.      Mlle RIOM

*" Des malades, migraineux anciens, invétérés, chez qui toutes les thérapeutiques curatives ont été essayées en l'espace de quelques semaines, parfois quelques jours, sous l'influence d'une quantité minime de peptone ingérée un certain temps avant le repas voient leurs accès s'espacer, diminuer d'intensité et disparaître de façon durable pendant des mois ".*

Ph. PAGNIEZ, PASTEUR-VALLERY-RADOT  
 et A. NAST.

**LA PEPTALMINE SOUS FORME DE DRAGÉES ET DE GRANULÉS  
 RÉALISE PARFAITEMENT CETTE MÉDICAMENTATION.**

## HOPITAL LARIBOISIÈRE



SOURDILLE   PÉRARD   COLOMBET   DIAMANT-BERGER   VIALARD  
 HAMON   CANONNE   DULAC   BOUILLIÉ   JÉHIEL   Mlle RAPPOPORT   ARMAND   TAMBAREAU   GUÉDÉ   PETIT

### LE CALCOLÉOL

*apporte le FER et le CALCIUM qu'il fixe dans l'organisme par l'HUILE de FOIE de MORUE et les VITAMINES A. B. et D. dont il est composé.*



## MAISON MUNICIPALE DE SANTÉ



VIALLE (pr)

CATTAN  
TERRENOIN (pr)

LAFFAILLE  
D<sup>r</sup> YACQUEMAIRE  
DEROT

*" Les malades dont l'estomac trop irritable ne supporte pas la cure de Vichy seront souvent améliorés par l'eau bicarbonatée calcique de **POUGUES**".*  
A.ROBIN.

## MATERNITÉ ET CLINIQUE BAUDELOCQUE



LACOMME

BAUMANN  
HEPP

TOURNANT

HÉBERT  
J. RAVINA

*" Les enfants naissent robustes si, pendant la grossesse, la mère s'est reconstituée par la " TRICALCINE ". Mais il ne faut pas craindre de doubler la dose moyenne ".*

**LA TRICALCINE EST INDISPENSABLE PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT.**



## HOPITAL NECKER



MAES Mlle LEBERT LUMIÈRE BEAUX GRANDPERRIN BIZE  
BÉRARD Mlle ABRICOSSOF ANNA CONTIADÉS  
BLANQUINE PATEL POUMEAU-DELILLE ASSELIN

*“ La méthode de Ferrier rend d'énormes services. Outre qu'elle a l'avantage d'être peu coûteuse, elle n'est pas incompatible avec la continuation du travail ”.*

LETULLE.

**LA TRICALCINE RÉPOND A TOUTES LES INDICATIONS DE LA MÉTHODE DE FERRIER.**

# HOPITAL DE LA PITIÉ



G. DREYFUS R. LEVY Mlle TISSERAND SUZOR ASDRIEL-COHEN SELIGMAN  
 POUMAILLOUX DESOILLE ZAGDOUN LECCEUR G. DARFEUILLE  
 DESSAINT F. BARON VOILLEMEN CHADOURNE B. JEHIEL CROS BOQUEL  
 MERGER P. VANNIER J. NAGGIAR BONNARD MORUZI

## CALCOLÉOL

*" Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmophilie, Déminéralisation, Avitaminoses ".*



## HOPITAL SAINT-ANTOINE



THOMAS	SICARD	RICHIER	GOROSTIDI	UHR	ARVISET	DUCHON	MONNEROT-DUMAINE
VAUDOUR	Mlle DESBROUSSES	AVRIL	LEMARIEY	BOQUIEN	DUPOUY	MIALARET	BUCQUOY

*"Chez les hyperuricémiques relatifs, une réaction à l'EAU DE POUQUES se constate dès le premier jour de la cure. Cette réaction est constituée essentiellement dans l'urine par une augmentation de l'acide urique calcique et dans le plasma sanguin par un abaissement consécutif du taux de l'acide urique. L'examen comparé de l'urine et du sang donne dans ce cas une preuve indubitable d'une débâcle urinaire évacuatrice d'acide urique survenant dès le début du traitement.*

Résumé des communications  
à l'Académie de Médecine par  
MM. DESGREY, F. RATHERY et LESCŒUR.  
(Bulletin n° 42 du 21 Décembre 1926).

## HOPITAL SAINT-LOUIS



				SIGWALD			
	PÉTRIGNANI	HOROWITZ	GRANDPERRIN	LEYDET	MAXIMIN R.		
J. KIMPEL	LIÈVRE	PARIS	FRÉDET	Mlle GUÉRIN	LEBARON	BERTON	R. BUREAU
GARNIER G.	COHEN R.	LOTTE	Mlle BROSSÉ	DELAPORTE	ROSSERT		

" Il est toute une série de TROUBLES digestifs dus à l'insuffisance protéopexique du foie (Widal, Abrami, Iancovesco) qui cèdent sous l'influence des pepto-albumines administrées avant les repas ".

**LA PEPTALMINE RÉALISE CETTE MÉDICATION PAR LES PEPTO-ALBUMINES.**



## HOSPICE DE LA SALPETRIÈRE



SCHMITE  
BOCQUENTIN

JOSEPH  
MOURRUT

CHABRUN (gal)  
PERRIN

JONESCO  
D<sup>r</sup> DARQUIER

*“ Sans bacilles il n’y a pas de tubercules. Sans défaillance du terrain il n’y a pas d’évolution tuberculeuse tout au moins chez l’adulte ”.*

**LA TRICALCINE EMPÊCHE L’ÉVOLUTION DE LA TUBERCULOSE**

## HOPITAL TENON



	OUSMANSKY	COLIN	SCHIWER	de SORIA		
Mlle HEIMANN	CAHEN R.	OLLIVIER-HENRY	AUGIER	LEMAIRE	REYT	ANDRÉ
		RAVIER	HO-DAC	MAGDELAINE	Mlle BLANCHY	

*" Il ne s'agit pas de prendre de la chaux, il faut la garder ".*  
FERRIER.

LA TRICALCINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE.



## HOPITAL TROUSSEAU



DIRIART  
Mlle GUÉRY

BENOIST  
Mlle BÉGOT (pr.)

LACAPÈRE  
GEORGES

COUTURAT  
Mlle CORBILLON

DE GINESTET (pr.)

*“ L'Enfant rachitique a besoin de lumière, de phosphore et de calcium ”*

**LE CALCOLÉOL**  
*fixe le PHOSPHORE et le CALCIUM.*



ETABLISSEMENT THERMAL DE POGUES-LES-EAUX (Nièvre)



LE PAVILLON DES SOURCES



